



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г. Пятигорске

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 26 пц.06.112.М.000740.11.09 ОТ 26.11.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Образовательная деятельность

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 12 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 12 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.2.2/4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 1623 от 20.11.2009 г., выданное филиалом ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Пятигорске", Протоколы лабораторных исследований № 31 от 11.11.2009 г., № 160 от 11.11.2009 г., № 153 от 11.11.2009 г., № 61/3 от 11.11.2009 г. аккредитованной испытательной лаборатории филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в СК в г. Пятигорске". Аттестат "Системы" № ГСЭН.RU ЦОА 059.03 зарегистрирован в Госреестре № РОСС.RU.0001.510435 27.06.2007 г. Лицензия № ГСЭН.152.059 от 27.06.2007 сроком до 27.06.2012 г. Аттестат аккредитации ЛРК (САРК) № 41041-94/02.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.

№1351478